

Stichting Theaters Tilburg
Technische lijst
Concertzaal



Inhoudsopgave

Algemene Informatie.....	2
Bereikbaarheid	3
Technische Algemene Informatie	4
Afmetingen	5
Orkest faciliteiten	6
Rigging	7
Elektra en Infra	8
Licht	9
Audio	10
Video.....	11
Hospitality en Faciliteiten	12



Algemene Informatie

Adresgegevens

Plaats	Tilburg
Theater Zaal	Schouwburg & Concertzaal Tilburg Concertzaal
Bezoekadres & parkeren	Louis Bouwmeesterplein 1 5038 TN Tilburg
Artiesteningang	Tegenover Oude Dijk 1 Locatie Artiesteningang
Laad & Los	Tegenover schouwburgring 43, links naast de hoofdingang Locatie Laad & Los

Contactgegevens

Techniek	013 5490 341 013 5490 327 techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl
Algemeen	013 5490 390 info@schouwburgconcertzaaltilburg.nl
Productie + Hospitality	013 5490 390 programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl
Ticketservice	013 5432 220 ticketsservice@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Standaard tijden

Lunch	12:30 – 13:00
Diner	17:00 – 19:00
Aanvang avond voorstelling	20:00
Aanvang matinee	Variabel

Merchandise

Schouwburg & Concertzaal Tilburg vraagt geen afdracht voor merchandise, mits verkocht door het gezelschap zelf. Een geschikte plek wordt op de dag zelf bepaald in overleg met de Directievertegenwoordiger. Deze plek kunnen wij voorzien van een stroompunt en een lampje.

Bereikbaarheid

De hoofdingangen van de schouwburg, concertzaal, en studiozaal bevinden zich aan de Schouwburggring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.

In het centrum van Tilburg (binnen de ringbanen) geldt een milieuzone. Deze is niet toegankelijk voor dieselvrachtwagens met emissieklasse 0 t/m 5.

Meer info en het aanvragen van een ontheffing kan op de website van Gemeente Tilburg; [Ontheffing milieuzone - Gemeente Tilburg](#).

Parkeren

Bij Schouwburg & Concertzaal Tilburg hebben wij een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Deze worden altijd op de dag zelf in overleg met de portier bepaald. Helaas kunnen wij vooraf geen parkeerplekken reserveren. Het is altijd wel mogelijk om bij de nabijgelegen [parkeergarage 'Schouwburg'](#) te parkeren. Dit is wel op eigen kosten tegen regulier tarief. Wij hebben hier geen uitrijkaarten voor.

Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis.

Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station loop je in ongeveer 15 minuten naar Schouwburg & Concertzaal Tilburg. Je kunt ook gebruikmaken van een Station taxi of van een bus.

Laad- en los plaats

Loading dock op straatniveau, inpandig met dock leveler.
Toneel op 2^e etage, met lift bereikbaar

[Locatie Laad & Los](#)

Afmetingen (D x B x H)

Lift	300 x 168 x 220 cm
Dockleveler	250 x 195 x 120 cm, hoogte variabel
Vrachtwagen losplaats	870 x 380 x 400 cm

Kleinste doorgang naar toneel	170 x 210 cm
Kleinste doorgang naar kleedkamers	170 x 210 cm

Trailer dient na het lossen verplaatst te worden!

Technische Algemene Informatie



Zaalcapaciteit

Totaal	743
standaard aantal regieplaatsen	16 (2x8) <i>andere aantallen mogelijk in overleg</i>

Stoffering en afwerking

Toneelvloer	Materiaal	Keroewing Hardhout
Balletvloer	Kleur	Zwart 10 x 15 meter

Afstopping

Algemeen	Kleur	Zwart
12x poot	Hoogte	10.00 meter
<i>Hangen vast</i>	Breedte	03.00 meter
1x fond	Hoogte	10.00 meter
	Breedte	13.00 meter
<i>Vaste diepte</i>	Diepte	10.40 meter
Fries	Hoogte	04.00 meter
<i>Hangt vast aan achterste reling</i>		

De afstopping wordt vast ingehangen aan onze zij trussen. Variatie daarin is beperkt mogelijk. De opening is 13 meter.

Afmetingen

Toneel afmetingen

Toneelvloer	Breedte	16.00	meter
	Diepte	10.00	meter



Orkest faciliteiten

Orkest middelen

Dirigentenpodium	1x	100 x 100 cm, 20 cm hoog incl. lessenaar en hekje
Orkeststoelen	90x	Zonder armluning
Lessenaars	80x	In hoogte verstelbaar
Leeslampjes	50x	T.b.v. lessenaars

Praktikabels

Praktikabelbladen	30x	200x100 cm
	2x	100x100 cm
Poten	80x	20 cm (20 prakken)
	76x	40 cm (19 prakken)
	80x	60 cm (20 prakken)
	36x	80 cm (9 prakken)
	36x	100 cm (9 prakken)
Traptreden	2x	20, 40, 60 en 80 cm hoog
Afrok		20, 40 60, 80 en 100 cm hoog
Schriklaten		Diverse maten en aantallen
Hekjes (koppelbaar)	6x	95 cm hoog, 100 cm breed
	5x	95 cm hoog, 200 cm breed

Vleugels

Vleugel	Steinway D	1996, Serienr. 535544
Piano	Yamaha	

De vleugel is altijd beschikbaar, piano alleen op aanvraag.

Rigging

Voor de standaard opstelling van de trussen en motoren zie plattegrond.

4 x motortakel Vast 0,25 Ton hangen vast op aangegeven punten, voor achterste ladder truss.

16 x motortakel Mobiel 0,5 Ton hangen op aangegeven punten, voor overige trussen.



Elektra en Infra

Stroomvoorziening

Alle krachtstroom aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE-norm rood. 3 fase, nul en aarde.

125A	1x	Toneel rechts
63A	1x	Laad- en losplaats
32A	1x	Toneel Links (audio)
	1x	Toneel rechts (audio)
	2x	Laad- en los plaats

DMX

Diverse prikpunten zitten bij de regieplekken in de zaal, op het zijtoneel, de opstelruimte en op diverse plekken in de goot op het toneel. In de concertzaal ligt geen apart DMX netwerk, alle DMX loopt via Cat7.

Netwerk

Daarnaast zijn er diverse lijnen Cat7 van en naar bovengenoemde plekken, voor audio, video en sACN. De Cat7 lijnen voor audio lopen apart en zijn apart gelabeld. Dit alles is te patchen in de opstelruimte. Onze 2 theaterzalen en concertzaal zijn onderling via een glasvezelnetwerk verbonden. Data loopt via Unifi glasvezel- en ethernetswitches.

Licht

LED-conversie

Het licht in de Concertzaal is volledig over naar LED. De LED-theaterverlichting is aan te sturen via DMX of sACN.

Alle lampen zijn door het gezelschap via 1 kanaal per fixture te bedienen. Elk geprogrammeerd met de door het gastgezelschap gewenste kleur, grootte en positie. Deze waarden worden via de lichttafel van Schouwburg & Concertzaal Tilburg ingesteld.

Ook kan het LED licht in de volledige modus worden aangestuurd via sACN, mocht hier de behoefte voor zijn. Neem voor een actuele patchlist contact op met de contactpersoon Techniek via

techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Lichtsturing

GrandMA3 Compact XT (vanaf september 2026)

Vast licht

Vast front

1^e zaalbrug	10x	ETC Source4 LED Tungsten HD Zoomprofiel 15°-30°
2^e zaalbrug	6x	ETC Source4 LED Tungsten HD profiel 14°
Technische omloop	12x	ETC Source4 LED Tungsten HD Zoomprofiel 15°-30°

vast zij/tegenlicht

Technische omloop	10x	Prolights EclFresnel 2KTW met barndoors
--------------------------	-----	---

Los licht

PC's	12x	Prolights EclFresnel TW met barndoors
Profielen	12x	ETC Source4 LED Lustr+ 25°-50°

In overleg met andere zalen

LED strip	12x	Showtec Pixelbar 18 Q4
------------------	-----	------------------------

Movingheads

Spot	6x	GLP Impression S350 profile
Wash	24x	Prolights Astra Wash 7Pix

Hazer

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt over 1 MDG ATMe.

Deze is kosteloos te gebruiken, mits beschikbaar.

Het brandalarm kan worden uitgeschakeld, maar altijd in overleg met de technici van Schouwburg & Concertzaal Tilburg

Audio

Systeem

Main L/R	L-Acoustics Kara II
Sub	L-Acoustics KS21
Front fills	L-Acoustics 5XT
Balkon infills	L-Acoustics 5XT / A10i
DSP	L-Acoustics P1

Monitoren

Monitoren	6x	D&B MAX12
Versterkers	3x	D&B D6

Multikabel

Analoog	36 ch.	Harting HAN108 geluidsplaatsen zaal 36x XLR Toneel rechts
Digitaal	Cat7	Ethernet Cat7 verbinding, t.b.v. D-rack

Mengtafels

Tafels	Yamaha DM7 (c)	Gebruik mengtafels in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid in andere zalen
Rack	Rio D3	Op Toneel rechts

Los materiaal

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons, zenders, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling, in overleg per zaal in te zetten.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl

Backline

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt niet over een eigen backline.

Geluid restricties

Schouwburg & Concertzaal Tilburg hanteert een limiet van 103 Db(A) over 15 min gemeten vanaf FOH

Video

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt over diverse audiovisuele middelen waaronder beamers, multimedia laptops en mix/schakel units.

Beschikbaarheid altijd in overleg en afhankelijk van gebruik in andere zalen.

Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de contactpersoon Techniek via

techniek@schouwburgconcertzaaltilburg.nl



Hospitality en Faciliteiten

Kleedkamers

Toneel Niveau	0x	
Toneel Niveau +1	2x	Ensemble kleedkamers Capaciteit 40 pers. Warm en koud stromend water
Toneel Niveau -1	5x	Solistenkleedkamers Capaciteit 4 pers. Vaste wastafel en douche

Extra kleedruimte, zonder voorzieningen, in overleg beschikbaar.
Afluistering en omroep in de opstelruimte

Artiesten foyer

Ruimte voor 60 personen, ±30 zitplaatsen.
Monitor met toneelbeeld
De artiestenfoyer beschikt over borden, bestek en een magnetron.

Hospitality aanwezig, vanaf aankomst artiesten tot na de pauze, overige tijden in overleg

Wasmachines en drogers

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt **niet** over wasmachines of drogers die te gebruiken zijn voor gezelschappen. Wel zijn er in de kleedkamergang op toneel niveau meerdere aansluitingen en afvoeren voor deze apparaten beschikbaar.

Wifi

Schouwburg & Concertzaal Tilburg beschikt over gratis wifi voor artiesten. Dit netwerk is wel met een wachtwoord beveiligd, dit wachtwoord kan op de dag zelf gevonden worden in de Artiestenfoyer of op het toneel.

Catering

Schouwburg & Concertzaal Tilburg kan catering verzorgen, voor informatie neem ruim vooraf contact op met programma@schouwburgconcertzaaltilburg.nl